

SWISS MADE



TUBE PREAMPLIFIER EJ-PA1



HÖRGENUSS DER SPITZENKLASSE

Das Wichtigste in Kürze

Eternity-Jo stellt den EJ-PA1 Röhrenvorverstärker der ET-Reihe vor. Das in der Schweiz in Handarbeit gefertigte High End-Gerät mit insgesamt 10-Röhren bietet folgende Funktionen und Leistungsmerkmale:

- Signalverstärkung nur mit Röhren, keine Halbleiter!
- Balanceregler
- Stummschaltung (Mute)
- Mono/Stereo-Umschaltung
- Puffer-Ausgang mit Röhre (Tape Out)
- Kopfhörer-Verstärker mit 3 Röhren
- Phonostufe für MM oder MC mit 3 Röhren
- Die Phonostufe ist komplett abschaltbar!
- komplett bedienbar mit der IR-Fernbedienung
- Fernbedienung in edlem Aluminiumgehäuse

Kompromisslose Qualität

Das edle Gehäuse des EJ-PA1 ist aus Aluminium gefräst und in den Varianten schwarz oder silber eloxiert erhältlich. Als Option bieten wir weitere Farbvariationen an. Für den Klang der Spitzenklasse werden nur von Hand verlesene und vorab geprüfte Bauteile verwendet.

Überzeugen Sie sich selbst

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Hörtermin bei Eternity-Jo in Schaffhausen in der schönen Schweiz. Auf Wunsch ist ein Probehören in der eigenen Kette möglich.

SWISS MADE



TUBE PREAMPLIFIER EJ-PA1



KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

Besonderheiten

- Balanceregler
- Mono-/Stereo-Schalter
- Der LIN-Eingang ist umschaltbar zwischen XLR und RCA
- Phonostufe für MM sowie MC ist komplett ausschaltbar
- +6 dB Pegelanhebung via FB oder Front
- Mute via FB oder Front
- Signalisierung der Aufwärmzeit
- IR-Fernbedienung mit Quellenumschaltung

Verwendete Bauteile

- Solen Koppelkondensatoren
- Metallfilm- (Oxyd-) Widerstände 1% oder 2%
- Nur langlebige 105 °C Elkos
- Van der Veen-MC10-Übertrager
- Neutrik Chinch-Buchsen
- Schaffner Netzfilter
- Ringkern-Netztransformator
- Diverse andere hochwertige Bauteile
- Gehäuse und FB komplett aus Aluminium

SWISS MADE



TUBE PREAMPLIFIER EJ-PA1



REINE KLASSE A BESCHALTUNG

Hochpegel­ein­gänge: CD - TUN - DVD - LIN
LIN-Eingang zwischen XLR oder RCA umschaltbar

Frequenzgang: 5 Hz – 40 kHz \pm 0,5 dB
2 Hz – 75 kHz \pm 3,0 dB

Klirrfaktor: kleiner als 0,1% bei 1 kHz

Geräuschspannungsabstand:
grösser als 100 dB

Eingangsimpedanz: 50 k Ω

Normeingangspiegel: 750 mV_{RMS} (max. 2 V)

Phonoeingänge: MC + MM
Entzerrung nach RIAA

Frequenzgang: 30 Hz – 20 kHz \pm 0,5 dB
10 Hz – 50 kHz \pm 3,0 dB

Eingangsimpedanz: MM 47 k Ω / MC 344 Ω

MC – Anpassung: Steckplätze für Abschluss R
Die Anpassung der Kundenzelle erfolgt kostenlos!

OUT-Pegel: **OUT1+OUT2** - max. 3 V_{RMS} (bei 500 Ω)
max. 28 V_{RMS} = 29 dBV (bei 10 k Ω)

Impedanz: min. 500 Ω / max. 10 k Ω

OUT FIX: (Puffer Out): maximal 2 V_{RMS}

Impedanz: min. 350 Ω

Kopfhörer OUT: max. 2,1 V_{RMS} bei 32 Ω

Impedanz: min. 16 Ω

Röhrenbestückung

XLR: 2x ECC82 / LIN: 1x ECC82

Puffer: 1x ECC81 / Phono: 3x ECC83

Kopfhörer: 1x ECC82 und 2x ECC88

Versorgungsspannung: 230 V AC, max. 100 W

Standby: < 1 W

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht

483 x 295 x 120 mm – 10.0kg ohne Verpackung

SWISS MADE



TUBE PREAMPLIFIER EJ-PA1



ETERNITY-JO IHR SPEZIALIST

Garantie

Gerät und Fernbedienung*	24 Monate
Vorstufenröhren (insges. 10x) neue Produktion	6 Monate
Vorstufenröhren (insges. 10x) NOS - Typen	1 Monat

Der aktuelle Listenpreis inkl. 8% MWST (Schweiz)
ist einzusehen bei www.etsernity-jo.ch

*Fernbedienung nur in silber eloxiert erhältlich

Den aktuellen Listenpreis inkl. 19% MWST für
Deutschland erfahren Sie bei Audio Exklusiv direkt

andere Farben des Gehäuses sind mit Aufpreis erhältlich

Fotografie - www.janthoma.ch

Eternity – Jo

SWISS CRAFTED TUBE AMPS

Manufaktur

Josef Kurt Zimmermann

Kronenhalde 12

CH-8200 Schaffhausen

Mobil: +41 79 246 27 80

Phone: +41 52 625 14 37

kzimmermann@etsernity-jo.ch

www.etsernity-jo.ch

Deutschland-Vertretung

Audio Exklusiv

Andreas Schönberg

Sudetenstr. 11

D-63691 Ranstadt

Phone: +49 6041 962 4217

Mobil: +49 177 807 6800

info@audioexklusiv.de

www.audioexklusiv.de

